

**Alpha +**

Descalcificadores domésticos  
de bajo consumo y alta eficiencia



# Máximo ahorro en reducidas dimensiones



**ath**  
®

Descalcificadores domésticos de bajo consumo y alta eficiencia

# Calidad, ahorro y bienestar



## MÁXIMO CONFORT

Con Alpha+ añadimos un plus de confort en su rutina diaria. El agua descalcificada facilita la limpieza del hogar y ahorro en los productos de limpieza. El tiempo de cocción de los alimentos se reduce considerablemente. La piel y el cabello lucen suaves y con un aspecto más saludable. La ropa queda más sedosa y los colores más intensos y brillantes.

Los equipos Alpha+ incorporan la tecnología más avanzada y la garantía de un líder mundial en el sector para conseguir el funcionamiento más óptimo y máximo rendimiento.



## REGENERACIÓN EFICIENTE

Regeneración a contracorriente, sin desaprovechar los regenerantes, y consiguiendo un consumo de sal y agua menor que otros modelos del mercado.



## FÁCIL, SENCILLO Y FIABLE


Programación sencilla e intuitiva. By-pass automático durante la regeneración. Sistema de aspiración con válvula flotador para mayor seguridad. Válvula by-pass incluida, con dispositivo de ajuste de dureza residual.



## MODERNO Y COMPACTO

Diseño novedoso y actual, con diferentes modelos de dimensiones reducidas, para adaptarse a cualquier espacio.

Protege y alarga la vida de sus electrodomésticos y mantiene la vajilla y grifería impecables.



El display muestra:

- El consumo de agua con indicador de barras.
- La posición de la válvula durante la regeneración y el tiempo restante.

Doble alarma de falta de sal: en el display y mediante luz led parpadeante.




Iluminación del depósito de la sal, mejor visibilidad y revisión del depósito más exhaustiva.



# Alpha +

Características técnicas	A 90+	A 150+	A 200+
Código	301518	301519	301520
Capacidad máxima a 250 gr.Sal/lt Resina (°Hf/m³)	46	108	196
Capacidad mínima a 45 gr.Sal/lt Resina (°Hf/m³)	16	47	77
Caudal máx. (m³/h.)	1,0	1,8	2,1
Caudal máximo desagüe (m³/h.)		0,5	
Límites presión agua de suministro (Kg/cm²)		2,0 - 8,0	
Límites temperatura agua de suministro (Cº)		4 - 48	
Diámetro de conexión		1"	
Alimentación eléctrica		220/24V 50/60Hz	

Dimensiones (mm)	A 90+	A 150+	A 200+
Altura total (A)	548	835	1080
Ancho (B)		318	
Fondo (C)		372	
Altura entrada/salida (D)	410	697	942
Distancia conexiones Entrada/salida (E)		86	



Todos los equipos de la gama Alpha+ son conformes a las especificaciones según lo decretado en el RD 742/2013.

